

プロのニーズから個人のご利用まで
塗装用品のことならニシキ商会へ！

塗装用品・現場機器カタログ

NISHIKI

2020
Vol.21

TEL ▶ 0120-833-196

FAX ▶ 0120-668-534




塗装用品の Almighty Shop
株式会社ニシキ商会

カタログの単価には消費税は含まれておりません。

プロが使うからこそ、 確かな「モノ」を。

塗装現場のプロの皆様方のご要望にお応えすべく、
昭和42年創業の歴史と経験が生み出した、
この豊富な品揃えをかつ確かな品質でラインナップしております。
この一冊、常に貴殿のかたわらでお役立てください。



塗装現場機器

P.03

- エンジン高圧洗浄機
- 洗浄機用品
- エアレス塗装機
- エアレスガン
- 塗装機用品
- 発電機
- エンジンコンプレッサー
- 建築塗装ガン
- 吹付用品
- 膜厚計

養生用品

P.22

- 布マスク
- パイオランマスク
- ノンスリップマスク
- 布テープ
- 床養生テープ
- テーププライマー
- マスキングテープ
- ブルーシート
- 飛散防止ネットメッシュシート
- オートカバー

ローラー

P.28

- スモールローラー
- ミニスモールローラー
- ミドルローラー
- レギュラーローラー
- 砂骨材ローラー
- ローラー継柄
- ローラーハンドル

刷毛

P.39

- 目地刷毛
- ニス刷毛
- 筋違刷毛
- 鉄骨
- ユリックス刷毛
- 白ナイロン刷毛
- 毘沙門
- 金巻刷毛
- メジタン
- ダスター刷毛

安全防災用品

P.44

- 塗装服
- 防護服
- 保護メガネ
- 防塵メガネ
- フィルターマスク
- 防塵マスク
- 防毒マスク

その他用品

P.48

- サゲ缶
- ローラーバケツ
- 一斗缶内容器
- ローラーバケツ
- 刷毛保管缶
- ケレン・ハクリ工具
- 皮スキ
- 各種カッター
- 腰つり袋
- ゴムベラ
- コーキング
- 手しゃく
- ウエス
- パーテーションシール
- タスペーサー

電動・エア工具

P.54

- 電動攪拌機
- ブロワー
- ウィンチ
- 一斗缶キャリア
- 送風機
- 電工ドラム
- スピードコントローラー
- ブラシ
- サンダー
- グラインダー
- ケレン工具
- ディスクペーパー



カタログをご覧ください誠にありがとうございます。

ニシキ商会は「塗装用品のAlmighty Shop」として塗装の現場で使用する刷毛、ローラーをはじめとするあらゆる塗装用品、副資材、機械を取り扱っております。

ご購入の商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

また当社では、「明るく、見やすく、選びやすく」数も種類も豊富に展示された現場塗装機械のショールームを常時設置しております。

ユーザー様のニーズにお応えできるよう日々努力しております。

是非一度ご来社くださいませ。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

ご注文について

ご注文

お気に入りの商品がございましたら、FAXでのみ承ります。

※商品に関するお問い合わせはTELにて承ります。
※カタログの表示価格は全て税別価格です。

Instagram
(担当:泉谷)

お届け

基本的に

午前中のご注文 >> 当日出荷

午後からのご注文 >> 翌日出荷とさせていただきます。

※配達日のご指定がございましたら
注文時にお申し付けください。

送料

お買い上げ金額が

¥10,000(税別)以上 >> 送料無料となります。

¥10,000(税別)未満 >> 送料別途¥1,000
申し受けます。

※北海道、沖縄、離島の場合

お買い上げ金額が

¥20,000(税別)以上 >> 送料無料となります。

¥20,000(税別)未満 >> 送料別途¥2,000申し受けます。

お支払

代金引換

商品のお届け時に代金をお支払いください。

郵便振替

コンビニ支払い

商品到着後、10日以内に同封の振込用紙にて
お近くの郵便局からお振込、又はコンビニからお支払いください。

返品 ・ 交換

返品・交換は**商品到着後、8日以内**にお願い致します。
返送料はお客様負担とさせていただきます。

COATING SITE EQUIPMENT



塗装現場機器

塗装現場になくてはならない
機械類を集合させました。
貴社の現場では、どの機械が活躍するのでしょうか。

あらゆる洗浄作業に対応!



ワグナー 防音型高圧洗浄機 プレミアムセット

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-144	WZ13-15ECO II		1台
	【標準セット構成】 ●本体 ●余水吸水ホース ●フィルター ●洗浄ガン ●ランス (45cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m (ドラム付)		
	【特別セット】 ●フローレギュレーター ●短ランス (5cm・扇形ノズル付) ●ターボノズル (TPR20・040) ●リニアフィルター		

どんな作業にも対応できる圧力と水量!

15MPa × 13L/分
吐出圧力 吐出水量

【最大圧力】15MPa 【水量】13L/min 【燃料タンク】10.0L
【騒音値】61db 【寸法 (全長×全幅×全高)】634×435×569mm 【本体重量】49.0kg

コンパクト 軽量型



ワグナー 防音型高圧洗浄機 プレミアムセット

44kg・コンパクト 軽量型

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-172	WZ13-15Neo S		1台
	【標準セット構成】 ●本体 ●余水吸水ホース ●フィルター ●洗浄ガン ●ランス (45cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m (ドラム付)		
	【特別セット】 ●フローレギュレーター ●短ランス (5cm扇形ノズル付) ●ターボノズル (TPR20・040) ●リニアフィルター		

【最大圧力】15MPa 【水量】13L/min 【燃料タンク】5.0L
【寸法 (全長×全幅×全高)】552×495×461mm 【本体重量】44.0kg



精和産業 防音型高圧洗浄機

一人で持てる超軽量41.5kg!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-117	JC-1513SLN		1台
	【標準セット構成】 ●本体 ●余水吸水ホース ●フィルター ●洗浄ガン ●ランス (40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m (ドラム付) ●クリアフィルター ●ジェットクリーンオイル		

【最大圧力】15MPa 【水量】13L/min 【燃料タンク】5.0L
【寸法 (全長×全幅×全高)】540×428×440mm 【本体重量】41.5kg

納得のパワー&優れた防音性!

新型エンジン
&
ポンプ搭載
ポンプの回転数は
1800回転

軽量化で
本体重量49kg

シリーズ最高の
優れた燃費!

優れた防音性!
市街地での作業は
防音型が必須!

連続6.2時間の
作業可能
防錆仕様の10L
大型燃料タンク!

さらに
今なら

人気のオプション4品を全てプレゼント!



フローレギュレーター
フローレギュレーターがあれば、手元で吐出圧力調整が可能に! ガンにセットしてお届け。



ターボノズル
回転ノズルで洗浄力アップ! 作業効率もアップします!



短ランス
長さ5cmの短ランスは狭い場所で活躍! 扇形ノズルが付属。



リニアフィルター
細かいフィルターでゴミをブロック! 大切な機械を守ります。サクシオンホースにセット!

NISHIKI ジェットクリーン 防音型 高圧洗浄機 **NJC-1513DPN**

NISHIKI

最大圧力 **15** MPa
水量 **13** L/min

NJC-1513DPN

標準セット

ニシキ オリジナル (製造元 精和産業)
防音型高圧洗浄機

最新型 高耐久ポンプを搭載 安定感抜群。大型燃料タンク搭載!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-250	NJC-1513DPN 【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(ドラム付)●クリアフィルター●ジェットクリーンオイル		1台

【最大圧力】15MPa 【水量】13L/min 【燃料タンク】8.0L
【寸法(全長×全幅×全高)】544×508×580mm 【本体重量】49.0kg



塗装現場機器

養生用品

ローラー

刷毛

安全防災用品

その他用品

電動・エアーツール

商品情報は WEB でもご覧いただけます!!

<http://www.nishiki-sy.co.jp/>

NISHIKI vol.21

5

簡易防音型



フルテック 簡易防音型高圧洗浄機

防音マフラーの採用により低騒音構造 防音型と同等の低騒音!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-22	GE160		1台
	【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(ドラム付)●おもしフィルター付		

【最大圧力】16MPa 【水量】12L/min 【燃料タンク】3.6L
 【寸法(全長×全幅×全高)】528×445×548mm 【本体重量】45.0kg



精和産業 防音構造型高圧洗浄機

特殊防音マフラーと防音カバーをセットした静音タイプ!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-166	JC-1612KB		1台
	【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(ドラム付)●クリアフィルター		

【最大圧力】16MPa 【水量】12L/min 【燃料タンク】3.6L
 【寸法(全長×全幅×全高)】525×501×538mm 【本体重量】42.0kg

簡易防音 20Mpa



精和産業 防音構造型高圧洗浄機

防音構造型の200キロ圧で作業効率大幅UP!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-160	JC-2014KB		1台
	【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(ドラム付)●クリアフィルター		

【最大圧力】20MPa 【水量】14L/min 【燃料タンク】6.0L
 【寸法(全長×全幅×全高)】618×580×615mm 【本体重量】65.0kg

超高圧 35Mpa



精和産業 超高圧洗浄機

※受注生産となります

350キロ圧の超高圧機種 官公庁の指定圧力に対応!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-175	JC-3515GS		1台
	【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(カブラ無)●クリアフィルター		

【最大圧力】35MPa 【水量】15L/min 【燃料タンク】8.5L
 【寸法(全長×全幅×全高)】517×433×523mm 【本体重量】46.0kg

圧力 20MPa



精和産業 防音型高圧洗浄機

200キロ圧・低騒音63dbで住宅街の作業も安心！スタート方式はセル・リコイル兼用

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-174	JC-2014GP		1台
	【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(ドラム付)●クリアフィルター●ジェットクリーンオイル		

【最大圧力】20MPa 【水量】14L/min 【燃料タンク】13.0L(連続6時間) 【騒音値】63db
 【寸法(全長×全幅×全高)】670×575×630mm 【本体重量】80.0kg

オープン型



精和産業 オープン型高圧洗浄機

超軽量・高耐久性ポンプ採用！

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-20	JC-1513GO		1台
	【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(ドラム付)●クリアフィルター		

【最大圧力】15MPa 【水量】13L/min
 【寸法(全長×全幅×全高)】640×460×620mm 【本体重量】28.0kg



フルテック 防音型高圧洗浄機

余裕の200キロ圧 低騒音で市街地でも安心作業！スタート方式はセル・リコイル兼用

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-176	GSX2015		1台
	【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(ドラム付)		

【最大圧力】20MPa 【水量】15L/min 【燃料タンク】13.0L
 【寸法(全長×全幅×全高)】926×607×662mm 【本体重量】98.0kg



フルテック 防音型高圧洗浄機

軽量・コンパクト・低コスト・移動性に優れた大型車輪！

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-75	JQ-1513G		1台
	【標準セット構成】 ●本体●余水吸水ホース●フィルター●洗浄ガン●ランス(40cm・扇形ノズル付) ●洗浄ホース30m(ドラム付)		

【最大圧力】15MPa 【水量】13L/min 【燃料タンク】2.8L
 【寸法(全長×全幅×全高)】800×510×860mm 【本体重量】29.0kg

塗装現場機器

養生用品

ローラー

刷毛

安全防災用品

その他用品

電動・エアークラス



洗浄機用ガン・ランス(ノズル別)

耐圧25MPaの高圧洗浄機用ガンです。ホース側(3TPF)ランス側(3TSF)SUSカプラランスは、5種類からお選びいただけます(ノズルは別売りです)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-122	洗浄機用ガン 3P-PF25-3S		1丁
Z-123	ランス LC-0(4cm)		1本
Z-124	ランス LC-1(10cm)グリップ付き		1本
Z-137	ランス LC-2(20cm)グリップ付き		1本
Z-125	ランス LC-4(40cm)グリップ付き		1本
Z-126	ランス LC-7(70cm)グリップ付き		1本



洗浄機用ホース(カプラ付き)

常用耐圧15MPa・内径9.5mm・外径15.6mm・SUSカプラ3TPF(3/8)+3TSF(3/8)


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-120	耐圧15MPa 長さ20m		1本
Z-121	耐圧15MPa 長さ30m		1本



扇型ノズル

パターン角度15°ノズルサイズは、機種(圧力・水量)によって異なります。ネジサイズ(1/8または1/4)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-128	サイズ指定必要		1個



トルネード(ターボ)ノズル

直噴力を旋回させ機械の持つ能力(圧力)を倍増・洗浄力アップ! ノズルサイズは、機種(圧力・水量)によって異なります。ネジサイズ(1/8または1/4)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-130	MP型 耐圧25MPa サイズ指定必要		1個
Z-177	H型 耐圧35MPa サイズ指定必要		1個



ニューFAノズル

パターン(直噴角度 3~40cm)を自在に調節できます

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-178	耐圧25MPa サイズ指定必要		1個



ガンスイベル

洗浄ホースのより戻しに圧力がかかっても回転が自在です

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-129	耐圧25MPa 3/8BMF型		1個



バリオアダプター

洗浄ガンの先端にセットすれば圧力調整が手軽に可能です

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-127	耐圧25MPa		1個



おもしフィルター

タンク内でストレーナーが浮いてくるのが気になる方へ! ストレーナーと吸水ホースの間に取り付け

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-179	φ45×190mm・3/4MF 100メッシュフィルター入		1個



リニアフィルター

ストレーナーと吸水ホースの間に取り付け、細かなゴミを除去します

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-180	3/4MF 150メッシュ フィルター入		1個



クリアフィルター

ストレーナーと吸水ホースの間に取り付け、細かなゴミを除去します

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-181	3/4MF 250メッシュフィルター入		1個



止水フロート

水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-6	ホース5m付		1本



ECOバケツ (止水フロート付き)

バケツと止水フロートが合体しました

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-165	40L		1個

上部直径400×下部直径320×高さ390mm



ECOバケツ (止水フロート付き)

バケツと止水フロートが合体しました

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-164	25L		1個


上部直径300×下部直径270×高さ440mm



精和産業 ジェットクリーンオイル

精和産業エンジン式高圧洗浄機用純正オイル! オイル規格10W-40 SJ/CF-4 エンジンオイルとしてもポンプオイルとしても使用可能です

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-182	1L		1缶
Z-183	4L		1缶



スプラッシュガード

洗浄作業時の水飛散防止に!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-131	φ230×H230 140g		1セット



フルテック ガソリン携行缶 (ジープ缶)

消防法適合品! 第四類・第一石油類 危険等級2

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-101	10L CG-10 W250×D180×H280		1個
Z-102	20L CG-20 W360×D180×H470		1個



サンピース ガソリン携行缶

消防法適合品! UN規格適合品!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-167	10L SP-NCT10 W420×D300×H160		1個
Z-168	20L SP-NCT20 W430×D310×H260		1個

塗装機器・現場機器

ローン可

お見積無料

リース・レンタル・中古機販売

電動エアレス

コンプレッサー

高圧洗浄機

発電機

修理も承っております!

自社工場で行なっていますので、早さと安さに自信あり!

ローンについて

20万円の商品の場合24回払いで月々約9,000円でご提供できます。詳しくはお問い合わせください。※ローンのお申込には審査が必要になります。

お気軽にご相談ください!!



精和産業 電動エアレス スーパー60L

電動エアレスのスタンダード品 低・中粘度塗料に対応!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-185	純正Cセット		1台
	【標準セット構成】 ●本体●エアレスガン(TPG-1)●ターンクリーンチップ(1650) ●ターンクリーンボディ●ハイソフトホース(1/4・30m)		

【最大吐出量】6.0L/min 【最大圧力】22MPa
【寸法(全長×全幅×全高)】520×380×850mm 【本体重量】35.0kg



精和産業 電動エアレス スーパー60L

ニシキオリジナルセット
「より使いやすく」「よりパワフルに」「より丈夫に」高性能な電動エアレス!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-204A	ニシキ オリジナルセット		1台
	【標準セット構成】 ●本体●エアレスガン(TPG-1)●フリーパターンチップ(028) ●ターンクリーンボディ ●エアレスホース(1/4・30m)		

【最大吐出量】6.0L/min 【最大圧力】22MPa
【寸法(全長×全幅×全高)】520×380×850mm 【本体重量】35.0kg



精和産業 電動エアレス スーパー70E

中・高粘度対応! 電動エアレス

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-157-2	1/4・Cセット		1台
	【標準セット構成】 ●本体●エアレスガン(TPG-1)●ターンクリーンチップ(1650) ●ターンクリーンボディ●ハイソフトホース(1/4・30m)		
Z-157-3	3/8・Cセット		1台
	【標準セット構成】 ●本体●エアレスガン(SG-24B)●ターンクリーンチップ(2350) ●ターンクリーンボディ●ブルーホース(3/8・30m)		

【最大吐出量】7.0L/min 【最大圧力】22MPa
【寸法(全長×全幅×全高)】520×380×850mm 【本体重量】41.0kg



精和産業 電動エアレス スーパー60new

エコ&省電力 飛散削減電動エアレス

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-109	Cセット		1台
	【標準セット構成】 ●本体●エアレスガン(TPG-1)●ターンクリーンチップ(1850W) ●ターンクリーンボディ●ハイソフトホース(1/4・30m)		

【最大吐出量】5.3L/min 【最大圧力】18MPa
【寸法(全長×全幅×全高)】520×380×850mm 【本体重量】32.0kg



精和産業 とばな〜いTB-8

ホッパー取り付けで、連続作業が可能! 50Hz・60Hz選択必要

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-134	トップ用		1台
	【標準セット構成】 ●本体●エアレスガン(TPG-1)●ターンWチップ(1850W) ●タンククリーンボディ●ハイソフトホース(1/4・30m)●ホッパー(60N-60) ●異型ジョイント3/8UNx1/4PF		

【最大吐出量】7.2L/min 【最大圧力】14MPa
 【寸法(全長×全幅×全高)】520×380×850mm 【本体重量】35.0kg



精和産業 とばな〜いTB-8

飛散が少ない、テールが出ない! 50Hz・60Hz選択必要

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-135	高粘度用		1台
	【標準セット構成】 ●本体●エアレスガン(SG-24B)●ロータリーチップ(3140) ●ブルーホース(3/8・30m)●ホッパー(60N-60)		

【最大吐出量】7.2L/min 【最大圧力】14MPa
 【寸法(全長×全幅×全高)】520×380×850mm 【本体重量】35.0kg



精和産業 マルチスプレーヤーMS6000

高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群! 50Hz・60Hz選択必要

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-141	ローラーセット		1台
	【標準セット構成】 ●本体●圧送ローラー-PR-20Wセット●圧送ローラー-PR-20M●ブルーホース(3/8・30m) ●ハイソフトホース(1/4・10m)●中間ジョイント(1/2×3/8・3/8×1/4) ●ホッパー(60N-60)		

【最大吐出量】7.5L/min 【最大圧力】13.7MPa
 【寸法(全長×全幅×全高)】520×380×850mm 【本体重量】36.0kg



精和産業 マルチスプレーヤーMS6000

高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能! 50Hz・60Hz選択必要

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-142	ガンホースセット		1台
	【標準セット構成】 ●本体●エアレスガン(SG-24B)●玉吹き(ATH-2)●ロータリーチップ(3140) ●ニューレッドホース(NRH-7・30m)●ラバーホース(12φ・30m・9φ・2m) ●中間ジョイント(1/2・1/2×3/8)●ホッパー(60N-60)		

【最大吐出量】7.5L/min 【最大圧力】13.7MPa
 【寸法(全長×全幅×全高)】520×380×850mm 【本体重量】36.0kg



HANDOK
エア式エアレスポンプ
 中・低粘度塗料対応

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-108	HP30:1 本体のみ		1台

【圧力比】1:30 【最大吐出量】4L/min
 【寸法（全長×全幅×全高）】350×500×900mm 【本体重量】30.0kg



HANDOK
エア式エアレスポンプ
 高粘度塗料対応

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-107	HK45:1 本体のみ		1台

【圧力比】1:45 【最大吐出量】15L/min
 【寸法（全長×全幅×全高）】600×720×1280mm 【本体重量】93.0kg



HANDOK
エア式エアレスポンプ
 高粘度塗料対応

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-110	HK68:1 本体のみ		1台

【圧力比】1:68 【最大吐出量】10.8L/min
 【寸法（全長×全幅×全高）】600×720×1280mm 【本体重量】93.0kg



精和産業 低圧温風塗装機

温風エアにより低飛散で塗料の乾きが早い！
 大容量の低圧温風エアが塗料を包み、飛散が極端に少なく、高塗着効果を実現

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-79	クリーンボーイCB300E		1台
Z-79a	クリーンボーイCB300E 光触媒		1台
Z-86	クリーンボーイCB150E		1台

Z-79/79a
 【標準セット構成】●本体●スプレーガン(SGR-3)●エアホース(φ19・5m)●下カップ(1.0L)●横カップ(0.4L)
 【空気量】1500~3200L/min 【最大圧力】39kPa 【寸法（全長×全幅×全高）】290×198×263mm 【本体重量】4.8kg
 Z-86
 【標準セット構成】●本体●スプレーガン(SGL-3・ノズル1.0)●エアホース(φ19・5m)●下カップ(1.0L)●横カップ(0.4L)
 【空気量】1500~2700L/min 【最大圧力】28kPa 【寸法（全長×全幅×全高）】290×198×263mm 【本体重量】4.5kg



精和産業 タフエアレス

スピーディーな塗装が可能！
 コンプレッサー不要・電磁式ハンドエアレス 50Hz・60Hz選択必要

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-34	380ST		1台
	【標準セット構成】 ●本体●塗料コンテナ(1200cc)●ポールノズル(20cm)●平吹きノズル(2140) ●平吹きホルダー●スワールヘッド		

【最大吐出量】380cc/min 【最大圧力】7.5MPa
 【寸法（全長×全幅×全高）】220×300×274mm 【本体重量】1.7kg



ワグナー 低圧温風塗装機

2つのスプレーアタッチメントを標準装備 低粘度から高粘度のコーティング剤に対応！

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-136	フレキシオ570		1台
	【標準セット構成】 ●本体●WallPerfectスプレーアタッチメント(1300ml) ●ブリリアントスプレーアタッチメント(800ml)●洗浄ブラシ●攪拌スティック ●交換用ノズルシール●交換用エアフィルター●キャリーケース		

【最大エア風量】1100L/min 【エア圧力】150hPa 【重量】1.9kg



フルテック 電動コンパクトスプレーガン

ホースのないHVLP塗装機です！水性系から溶剤系まで可能です

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-155	TM-71		1台
	【標準セット構成】 ●本体●ノズル(φ2.5・φ1.5予備)●カップパッキン(予備) ●エアキャップ●塗料粘度計●レンチ●ブラシ		

【最大吐出量】800cc/min 【カップ容量】1.5L
 【寸法（全長×全幅×全高）】200×140×300mm 【本体重量】1.1kg



N-125



N-109



N-1

精和産業 エアレスガン

作業性抜群の、超軽量410g 中・高粘度塗料用エアレスガン
引金が軽いので長時間作業に最適です！ 軽く回るスィベル付き

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-1	TPG-1		1丁
N-125	TPG-1・2本引き		1丁

精和産業 エアレスガン

建築・工業・プラントで実績！フェザータッチスプレー専用高粘度ガンです

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-109	SG-24B		1丁



精和産業 ターン クリーンチップ・ボディ

ターンクリーンチップ・
ターンWチップ専用ボディです

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-44	-		1個



精和産業 ターンクリーン チップ 中・低粘度用


回転式ノズルで詰りをワンタッチ解消できます

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-43	チップ番号の指定		1個

精和産業 ターンWチップ

テール防止・高級仕上げ


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-83	チップ番号の指定		1個



精和産業 延長ポール

ハンドガンに延長ポールをつなげば、
ポールガンに早変わり！

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-110	30cm		1本
N-111	50cm		1本
N-112	1m		1本
N-113	1.5m		1本
N-114	2m		1本



チップパッキン

エアレスガンと
エアレスチップの間に挟んでご使用ください


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-126	外径:15mm 内径:6mm 厚さ:約2.5mm		1個



精和産業 ローター チップセット

超硬材質採用でノズル詰まりも
回転スムーズでキズが付きにくい

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-45	チップ番号の指定		1個



精和産業 首振りジョイント

首振りジョイント スプレー角度が自在に調整できます


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-97	—		1個



精和産業 チップフィルターケース

エアレスガンの先端にチップフィルターをセットするケースです

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-92	—		1個



チップフィルター

ノズル詰まりを防止する ガンの先端にセットします

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-9	60メッシュ		1個
N-10	80メッシュ		1個
N-11	100メッシュ		1個



ガンフィルター

エアレスガン用です グリップ部分にセットします

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-12	50メッシュ (中粘度用)		1個
N-13	100メッシュ (低粘度用)		1個
N-12	10本入り 50メッシュ (中粘度用)		1箱
N-13	10本入り 100メッシュ (低粘度用)		1箱



精和産業 ハイソフトホース

特殊ステンレスブレードのホースです
柔らかく曲げクセがつきにくい 常用圧力25MPa

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-72	1/4 (内径6mm) x 20m		1本
N-73	1/4 (内径6mm) x 30m		1本



十川 エアレスホース

エアレス塗装の必需品、ワイヤブレードの
高耐圧ホースです 常用圧力21MPa

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-6	1/4(内径6mm) x 10m		1本
N-7	1/4(内径6mm) x 20m		1本
N-8	1/4(内径6mm) x 30m		1本
N-57	3/8(内径8mm) x 10m		1本
N-58	3/8(内径8mm) x 20m		1本



精和産業 ダイヤフラムエアレスオイル

精和純正オイル! 油圧作動油 #32(エアレス用)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-115	1L		1本



精和産業 塗装機用ホッパー

エアレス塗装機用ホッパーです

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-116	60N20 20L		1台
N-117	60N60 60L		1台



新ダイワ インバータ発電機

12.7kg!片手でラクラク、ポータブルタイプ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-116	IEG900M-Y		1台

【発電定格出力】900VA 【燃料タンク容量】2.5L 【連続運転時間】約4.1h (エコ時 11.9h)
【寸法 (全長×全幅×全高)】450×240×380mm 【本体重量】12.7kg



新ダイワ インバータ発電機

1.6kVA防音型!商用電源と同等の良質な電気でコンピュータ等にも使えます

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-113	IEG1600M-Y		1台

【発電定格出力】1.6kVA 【燃料タンク容量】4.2L 【連続運転時間】約4.2h (エコ時 10.5h)
【寸法 (全長×全幅×全高)】490×280×445mm 【本体重量】20.0kg



京セラ 防音型発電機

高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-249	EGI 300		1台

【発電定格出力】3.0kVA 【燃料タンク容量】8.0 L 【連続運転時間】約8.4h
【寸法 (全長×全幅×全高)】609×411×496mm 【本体重量】38.5kg



ヤマハ オープン型発電機

汎用性の高いスタンダードモデル 50Hz・60Hz選択必要

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-98	EF2300		1台

【発電定格出力】2.3kVA 【燃料タンク容量】10.0L 【連続運転時間】約8.8h
【寸法 (全長×全幅×全高)】510×415×425mm 【本体重量】41.0kg



ヤマハ オープン型インバーター発電機

軽量ボディ29kgで2.5kVA の高出力

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-73	EF2500i		1台

【発電定格出力】2.5kVA 【燃料タンク容量】4.2L 【連続運転時間】約6.1h (エコ時 13.2h)
【寸法 (全長×全幅×全高)】487×395×425mm 【本体重量】29.0kg



ヤマハ 防音型インバーター発電機

高出力&静音設計 移動も楽なキャスター装備

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-8	EF2800iSE		1台

【発電定格出力】2.8kVA 【燃料タンク容量】12.0L 【連続運転時間】約7.6h (エコ時 18.1h)
【寸法 (全長×全幅×全高)】680×445×555mm 【本体重量】68.0kg



ワキタ 防音型インバーター発電機

3kVAの高出力インバーター発電機ながら超低騒音

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-119	HPG3000iS		1台

【発電定格出力】3.0kVA 【燃料タンク容量】10.0L 【連続運転時間】約6h (エコ時 11.0h)
【寸法 (全長×全幅×全高)】579×440×510mm 【本体重量】45.0kg



ワキタ オープン型インバーター発電機

軽量・コンパクト・ハイパワー低燃費のインバーター発電機

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-100	HPG3000i		1台

【発電定格出力】3.0kVA 【燃料タンク容量】9.0L 【連続運転時間】約6.0h (エコ時 11.0h)
【寸法 (全長×全幅×全高)】484×420×417mm 【本体重量】34.0kg

塗装現場機器

養生用品

ローラー

刷毛

安全防災用品

その他用品

電動・エア工具

エアークラス最大で、
スタック・擬石調にも十分なパワー
ずば抜けた耐久性の自信作です



精和産業
3馬力オープン型コンプレッサー

3馬力

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-32	SC-22GMS (スローダウン付)		1台
Z-90	SC-22GM		1台

【圧縮機】3.3PS 【空気量】330L/min 【圧力】0.7MPa 【駆動源出力】最大5.7PS/定格4.0PS
【空気タンク量】15L 【寸法 (全長×全幅×全高)】890×383×558mm 【本体重量】65.0kg



精和産業 2馬力オープン型コンプレッサー

国内最軽量、2PSコンプレッサー！ 双胴タンクで移動性抜群

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-91	SC-15GMS (スローダウン付)		1台
Z-139	SC-15GM		1台

【圧縮機】2.0PS 【空気量】210L/min 【圧力】0.7MPa 【駆動源出力】最大4.0PS/定格2.8PS
【空気タンク量】11L 【寸法 (全長×全幅×全高)】730×400×580mm 【本体重量】50.0kg



明治機械 3馬力オープン型コンプレッサー

屋外作業に最適な軽便形エンジンコンプレッサーです

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-18	GE-22DS (スローダウン付)		1台

【圧縮機】3.0PS 【空気量】305L/min 【圧力】0.65MPa
【空気タンク量】10L 【寸法 (全長×全幅×全高)】965×383×558mm 【本体重量】77.0kg



精和産業 3馬力防音型コンプレッサー

特殊消音マフラーを採用、驚きの低騒音(58dB)で市街地の作業も安心!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-2	SCP-22GLS スローダウン付		1台
Z-89	SCPE-22GLS スローダウン付+セル付		1台

【圧縮機】3.3PS 【空気量】300L/min 【圧力】0.7MPa 【駆動源出力】最大6.0PS/定格4.5PS
【空気タンク量】6L 【寸法(全長×全幅×全高)】860×579×560mm 【本体重量】82.0kg

防音型

3馬力



精和産業 コンプレッサー エスコンオイル

精和純正オイル! 圧縮機用オイル#68

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-118	1L		1本

【内容量】1L



精和産業 1馬力ハンディ電動コンプレッサー

高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-35	HC1250DX		1台

【タンク内最高圧力】4.2MPa 【運転制御圧力】(通常)3.2MPa (パワフル)3.8MPa (低速)3.2MPa
【空気量】145L/min 【空気タンク量】9L
【寸法(全長×全幅×全高)】317×450×363mm 【本体重量】13.0kg




精和産業 アルミサブタンク

超軽量ボディ6kgで現場出張用に最適 エアー用補助タンク30L

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-74	AST-30		1台

【最高使用圧力】1MPa 【推奨使用空気圧力】0.7~0.8MPa 【タンク容量】30L 【重量】6kg



精和産業 車輪ストッパー

小型作業機械運搬時のキャスター固定補助 車輪の大小は問いません 2輪、4輪もOK!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-23	2個セット		1セット

【車輪直径】約15~32cm



精和産業 積荷レール

両サイドに落下防止ガード付 車輪付の機械の積みおろしに!
高圧洗浄機・コンプレッサー・エアレス等、重量物に有効です

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-21	2本組(100mm幅×2m)		1セット

【耐荷重】120kg (2本時) 【全長】2m (折りたたみ時1m) 【板厚】5mm 【重量】5kg



明治機械 リシガン(固定)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-1	MB-2 容量1.4L		1丁
J-2	MB-3 容量2.0L		1丁

【付属ノズル】 ●4.0mm ●6.0mm ●7.5mm



明治機械 リシガン(自在)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-3	MB-2Y 容量1.4L		1丁
J-4	MB-3Y 容量2.0L		1丁

【付属ノズル】 ●4.0mm ●6.0mm ●7.5mm



明治機械 リシガン

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-5	LGA 容量2.7L		1丁

【付属ノズル】 ●5.5mm ●6.5mm ●7.5mm



明治機械 タイルガン

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-6	KG 容量2.0L		1丁
J-7	KGA 容量2.7L		1丁

J-6 【付属ノズル】 ●5.0mm●6.5mm●8.0mm J-7 【付属ノズル】 ●6.5mm●8.0mm●10.0mm



アネスト岩田 スタッコガン

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-8	MG-4C 容量3.0L		1丁

【付属ノズル】 ●8.0mm ●12.0mm ●15.0mm



明治機械 多用ガン

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-9	SGA-2 容量2.7L		1丁

【付属ノズル】 リシン用●3.5mm●5.5mm●6.5mm●7.5mm
タイル用●5.0mm●6.5mm●8.0mm●10.0mm スタッコ用●8.0mm●12.0mm●15.0mm



ヤマト スーパーマルチ万能ガン

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-28	B7 容量2.8L		1丁

【付属ノズル】 リシン用●4.0mm●5.0mm●6.0mm●8.0mm
 タイル用●4.0mm●5.0mm●6.5mm●8.0mm
 スタッコ用●10.0mm●12.0mm●15.0mm



ヤマト リシンガン(ジュラク・自在)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-30	KD-1G 容量1.5L		1丁

【付属ノズル】 ●4.0mm ●5.0mm ●6.0mm



ヤマト リシンガン(自在)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-29	LG-G 容量1.5L		1丁

【付属ノズル】 ●6.0mm



ヤマト タイルガン

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-31	KG 容量2.0L		1丁

【付属ノズル】 ●5.0mm ●6.5mm ●8.0mm



ヤマト 多目的万能ガン

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-32	A-1S 容量3.0L		1丁

【付属ノズル】 ●5.0mm●6.0mm●7.0mm●8.0mm●9.0mm



精和産業 簡易補修用建築ガン
タッチアップ

建築塗装のタッチアップに！手押し噴霧器

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-84	玉吹き・リシン両用		1丁

■ ウレタンホース/金属カプラ



ウレタンホース

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-12	メスネジ(スイベル)付ウレタンホース 20m (RH7.0)		1本
J-13	メスネジ(スイベル)付ウレタンホース 30m (RH7.0)		1本
J-14	スーパーカプラ付ウレタンホース 20m (02SN-02PN)		1本
J-15	スーパーカプラ付ウレタンホース 30m (02SN-02PN)		1本
J-16	ハイカプラ付ウレタンホース 20m (20SN-20PN)		1本
J-17	ハイカプラ付ウレタンホース 30m (20SN-20PN)		1本

【内径】7mm 【外径】10mm 【最高使用圧力】1.5MPa

金具カプラ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
J-18	① 精和金具(スイベル) RH7.0		1個
J-19	② スーパーカプラ 02PN型		1個
J-20	③ スーパーカプラ 02SN型		1個
J-21	④ スーパーカプラ02PFF型		1個
J-22	⑤ スーパーカプラ 02SF型		1個
J-23	⑥ ハイカプラ 20PN型		1個
J-24	⑦ ハイカプラ 20SN型		1個
J-25	⑧ ハイカプラ 20PFF型		1個
J-26	⑨ ハイカプラ 20SF型		1個



**タングステンノズル
(ベンチュリータイプ)**

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-5	TSBL-12 内径 12mm 長さ 153mm 空気量 9.2ml/min		1本



サンドブラストホース

ホース内部を砂・鉄粉が早い速度で通るため、内面ゴムは上質の耐摩ゴムを使用しており長時間使用が可能！
静電防止のためにアース線が入っています。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-15	19mm (外径34.0mm) × 20m		1本
B-16	25mm (外径44.0mm) × 20m		1本
B-17	32mm (外径50.5mm) × 20m		1本
B-18	38mm (外径59.0mm) × 20m		1本



**ブラスト砂回収
(バキューム)ホース**

熱風100℃に耐える耐熱です！
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で安全性をいちだんと高めています。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-20	38 内径38.0mm・ 外径47.8mm・定尺20m		1本
B-21	50 内径50.8mm・ 外径62.6mm・定尺20m		1本
B-22	75 内径76.4mm・ 外径92.0mm・定尺20m		1本
B-23	100 内径101.6mm・ 外径120.0mm・定尺20m		1本




クイックホルダー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-30	KHD		1個



ノズルホルダー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-27	NH-19 適用ホース 19		1個
B-28	NH-25 適用ホース 25		1個
B-29	NH-32 適用ホース 32		1個



継手・クイックタイプ


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-24	Y-19D 適用ホース 19		1個
B-25	Y-25D 適用ホース 25		1個
B-26	Y-32D 適用ホース 32		1個



**フルテック
サンドブラストセット**

ちょっとしたサビや塗膜の剥離に！
耐久性のセラミックノズル 6φ付です。
コンプレッサーにつなぐだけの簡単装着。
推奨砂 珪砂4号、または同等品

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-11	PSO2		1個



**フルテック
ウォーターサンドブラストセット**

標準型吸砂管：単純なツインパイプですので砂の吸い上げ量は一定です
調整型吸砂管：先端の空気穴の開閉にて吸い上げる砂の量を調整できます
高圧洗浄機の水圧とその水に混じった砂が威力を発揮します！
洗浄機の圧力は15MPa以上を使用してください
砂は、珪砂や重曹を使用します

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-10	WSI-7-10 (標準型吸砂管付) ホース12φ × 10m		1セット
B-10a	WSI-7-10 (調整型吸砂管付) ホース12φ × 10m		1セット
B-14	WSI-7-20 (標準型吸砂管付) ホース12φ × 20m		1セット
B-14a	WSI-7-20 (調整型吸砂管付) ホース12φ × 20m		1セット



**精和産業
ハンディーサンドブラスターガン**

塗膜や錆を剥がせます！表面の目粗し(エッチング)にも
3馬力のコンプレッサーで使用できます
推奨砂珪砂6号、または同等品

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
B-12	HSB3		1個




ケット科学 デュアルタイプ膜厚計

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です
素地が鉄でも非鉄でも測定できます

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-36	LZ-990 (エスカル)		1台

【測定範囲】0~200 μ mまたは0~80.0mils
【測定精度】50 μ m未満 \pm 1 μ m、50 μ m以上1000 μ m未満 \pm 2%、1000 μ m以上2000 μ m未満 \pm 3%
【電源】電池1.5V(単4アルカリ)×2 【使用温度範囲】0~40℃
【寸法・質量】82(W)×99.5(D)×32(H)mm、約160g
【付属品】ゼロ板フォルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000 μ m:いずれも近似値)、
キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ
【オプション】標準板(付属品以外の厚さ)、測定スタンドLW-990、データ転送ソフト(USBパソコンケーブル付き)
プリンタVZ-330(プリンタケーブル付き)、透明保護カバー

■膜厚計




テスト用ゼロ板

膜厚計起動の際、ゼロ点調整をするサンプル板です

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-54	SS-400 寸法5mm×50mm×100mm		1枚

■ウェットフィルム膜厚計



Z-51
Z-52

Z-53



Z-37

Z-50

サンコウ電子 電磁式膜厚計(鉄用)

コンパクトボディの現場用高性能膜厚計!
官公庁、試験場、大会社の規格、基準、内規に適合しています

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-37	PRO-S 1極式プローブ		1台

【測定範囲】0~500 μ m・0.2~5mm【測定精度】均一面に対して \pm 2 μ mまたは指示値の \pm 5%
【プローブ】1点底圧接触式 ϕ 17×66mm、Vカット付【電源】単4乾電池(1.5V)×6【使用温度】0~40℃(結露しないこと)
【寸法・質量】105×48×165mm、500g【付属品】標準厚板、収納ケース【オプション】ダイヤルカバー、ACアダプター、テスト用0板

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-50	PRO-W 2極式プローブ		1台

【測定範囲】0~500 μ m・0.2~5mm【測定精度】均一面に対して \pm 2 μ mまたは指示値の \pm 5%
【プローブ】2極式、磁極系 ϕ 6、安定脚付、接触面曲率:R5、極間16mm【電源】単4乾電池(1.5V)×6
【使用温度】0~40℃(結露しないこと)【寸法・質量】105×48×165mm、500g【付属品】標準厚板、収納ケース
【オプション】ダイヤルカバー、ACアダプター、テスト用0板



標準厚板(電磁式膜厚計用)

膜厚計起動時、微調整をする際の必需品です
塗膜厚に応じて厚みを選定して、ゼロ板とセットで使用して下さい
10~300ミクロンは銅製、500ミクロン~10ミリはベークライト製です
※厚さを指定して下さい

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-184	厚さ 10・20・30・50・100・200・300・500ミクロン 1・2・3・5・10ミリ		1枚

ウェットゲージ

乾燥途中のウェットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-51	タイプ1型 測定範囲 25~700 μ m		1個
Z-52	タイプ2型 測定範囲 100~1500 μ m		1個
Z-53	タイプ3型 測定範囲 25~2000 μ m		1個

CURING SUPPLIES



養生用品

マスキングテープ、シート、テープ等々
養生のスタンダード品ばかりです。
現場の成功は「養生」にかかっています。
余裕をもって手配してください。

塗装作業には欠かせない 養生マスクー

塗料がタレにくく、付着した塗料の飛散しにくいコロナ処理したマスクーです。

一番人気の
550mm巾を
お値打価格で



布マスクー(テープ色=緑)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-1	550mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
W-1	3箱まとめ買い		3箱
W-14	5箱まとめ買い		5箱

布マスクー(テープ色=茶)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-3	1100mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
W-3	3箱まとめ買い		3箱

布マスクー(テープ色=桃)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-2	300mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
W-2	3箱まとめ買い		3箱

布マスクー(テープ色=茶)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-48	750mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
H-49	1500mm巾×25m巻 40ヶ入		1箱
H-50	1800mm巾×25m巻 40ヶ入		1箱



パイオランマスクー

のり残りの少ないパイオランテープを使ったマスクーです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-51	550mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
H-90	300mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
H-52	1100mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱

ノンスリップマスクー

ノンスリップシートに25mm巾の布テープを付けたマスクーです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-117	550mm巾×20m巻 30ヶ入		1箱
H-6	1100mm巾×20m巻 20ヶ入		1箱

KAMOI ルパンクーペマスクー

夏場の屋根瓦・アルミサッシ・チョーキング面など過酷な環境でものり残りが極めて少ない。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-122	550mm巾×20m巻 30ヶ入		1箱
H-123	1100mm巾×20m巻 30ヶ入		1箱



**ニチバン
布テープ #103G (グリーン)**

手切れがよくのり残りの少ない緑色のテープです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-104	25mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
W-46	3箱まとめ買い		3箱
W-48	5箱まとめ買い		5箱
H-105	50mm巾×25m巻 30ヶ入		1箱
W-47	3箱まとめ買い		3箱
W-49	5箱まとめ買い		5箱



**ニチバン
布テープ #103B (ブルー)**

手切れがよくのり残りの少ない青色のテープです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-96	25mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
W-42	3箱まとめ買い		3箱
W-43	5箱まとめ買い		5箱
H-135	50mm巾×25m巻 30ヶ入		1箱
W-66	3箱まとめ買い		3箱
W-67	5箱まとめ買い		5箱



**KAMO I
布テープ #6708 (ソラ)**

基材が柔軟で、被着体に良くなじみ、手切れ性も良好。無包装でエコなテープです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-121	25mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
W-58	3箱まとめ買い		3箱
W-59	5箱まとめ買い		5箱



**菊水
床養生テープ #165 (緑)**

手切れ良くのり残りが少ない床養生テープ。パイオラテープ同等品。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-7	25mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
W-7	3箱まとめ買い		3箱
W-17	5箱まとめ買い		5箱
H-8	50mm巾×25m巻 30ヶ入		1箱
W-8	3箱まとめ買い		3箱
W-18	5箱まとめ買い		5箱



**パイオラクロス粘着テープ
Y-09-GR**

スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-127	50mm巾×25m巻 30ヶ入		1箱
W-64	3箱まとめ買い		3箱
W-65	5箱まとめ買い		5箱



**KAMO I
布テープ #6800 (桃)**

粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-128	25mm巾×25m巻 60ヶ入		1箱
W-60	3箱まとめ買い		3箱
W-61	5箱まとめ買い		5箱



菊水 布テープ トラ(黄・黒)#916

トラ柄印刷した危険標示用テープです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-108	50mm巾×25m巻		1個
H-109	50mm巾×25m巻 30ヶ入		1箱



**KAMO I
建築養生テープ ルパンクーペル**

ルパンクーペルの太芯タイプ。性能はそのままに、耐水性のある紙管で汗にも強く、太芯ならではの手首に通せる現場での利便性をプラス。さらなる効率アップに貢献します。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-131	24mm巾×50m巻 30ヶ入		1箱
H-132	50mm巾×50m巻 12ヶ入		1箱



**テーププライマー
テープ接着補強用スプレー**

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-41	イサムボンド #929 (430ml)		1本
H-42	コニシボンド #G7700N(430ml)		1本



3M 243J

粘着力に優れ、直射日光にも強く、きれいはがせます。見切りラインがシャープで、曲線もとりやすいテープです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-20	12mm x 100巻入		1箱
H-21	15mm x 80巻入		1箱
H-22	18mm x 70巻入		1箱
H-23	20mm x 60巻入		1箱
H-24	24mm x 50巻入		1箱
W-8	18mm x 70巻入 x 10箱入		1ケース



KAMO I カブキ

建築用マスキングテープの決定版。アクリル系のりを使用していますので、のり残りがほとんどありません。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-25	12mm x 100巻入		1箱
H-26	15mm x 80巻入		1箱
H-27	18mm x 70巻入		1箱
H-28	20mm x 60巻入		1箱
H-29	24mm x 50巻入		1箱
W-9	18mm x 70巻入 x 10箱入		1ケース



KAMO I グレート サスケ

テープの引き出しがスムーズで直線性・見切り性が良く、更に紙切れ性能をアップ。耐候性・耐水性に優れた粘着剤で、剥がしがスムーズかつのり残りが少ないテープです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-110	12mm x 100巻入		1箱
H-111	15mm x 80巻入		1箱
H-112	18mm x 70巻入		1箱
H-113	20mm x 60巻入		1箱
H-114	24mm x 50巻入		1箱
W-50	18mm x 70巻入 x 10箱入		1ケース



KAMO I 正宗

接着体を選ばず接着でき、重ね貼りも可能。耐久性に優れ、基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-147	12mm x 100巻入		1箱
H-148	15mm x 80巻入		1箱
H-149	18mm x 70巻入		1箱
H-150	20mm x 60巻入		1箱
H-151	24mm x 50巻入		1箱
W-9	18mm x 70巻入 x 10箱入		1ケース



KAMO I シーリング用 #3303HG

常温時はもちろん、低温時でもつきがよく、紙切れしにくいタイプです。コーナーの折り返しや、落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-61	18mm x 70巻入		1箱
H-62	21mm x 60巻入		1箱
H-63	24mm x 50巻入		1箱
W-13	18mm x 70巻入 x 10箱入		1ケース



KAMO I ルパンクーペ

不織布+特殊フィルムの採用で手切れが良い。重ね貼り・直線性に優れ、見切りが綺麗に取れる。夏場の屋根瓦・アルミサッシ・チョーキング面など過酷な環境でものり残りが極めて少ない。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-124	18mm x 42巻入		1箱
H-125	24mm x 30巻入		1箱
H-126	30mm x 24巻入		1箱

塗装現場機器

養生用品

ローラー

刷毛

安全防災用品

その他用品

電動・エアーツール



MKシート

ビルや戸建住宅の内外装など、大型養生に最適のポリシートです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-82	0.01 x 900 S x 200m巻		5本
H-83	0.01 x 900 W x 100m巻		5本
H-84	0.01 x 1000 S x 200m巻		5本
H-85	0.01 x 1000 W x 100m巻		5本
H-86	0.01 x 1300 S x 200m巻		5本
H-87	0.01 x 1300 W x 100m巻		5本
H-88	0.01 x 1800 S x 200m巻		5本
H-89	0.01 x 1800 W x 100m巻		5本



ブルーシート・ホワイトシート原反

お好みの長さにカットできるロール状、床養生にも使えます

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-35	ブルーシート原反/1800巾 x 100m巻		1本
H-36	ブルーシート原反/900巾 x 100m巻		1本
H-37	ホワイトシート原反/1800巾 x 100m巻		1本
H-38	ホワイトシート原反/900巾 x 100m巻		1本



精和産業 エースカッター

養生シートをお好みのサイズにカット!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-53	AC-1		1台



エアコン室外機養生カバー

エアコン室外機の養生に!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-2	88 x 32 x 70cm		1枚
F-2a	50枚セット		1セット

●脱着が非常に簡単で、養生時間が短縮されます。●側面はラッセル編みのメッシュ素材で一時的なエアコン運転が可能です。
●様々なタイプのエアコン室外機に対応します。●繰り返し使えるので経済的。ゴミの削減になります。●上からかぶせて下をヒモで止めるだけ。



ノンスリップシート

歩いてでも滑りにくく、破れにくい、厚手で強度のあるシートです。床面・階段・通路などの養生に最適です。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-17	すべらんシート 0.05 x 1000巾 x 100m巻		2本
H-18	すべらんシート 0.05 x 1300巾 x 77m巻		2本
H-19	0.03 x 1800巾 x 100m巻		5本



防災シート・防災ロール

現場養生の必需品!


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-70	防災シート 3.6m x 5.4m		1枚
H-71	防災ロール 1800巾 x 50m巻		1本
H-72	防災ロール 900巾 x 50m巻		1本



布シート

紺・赤・白の3色ともに5枚単位です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-80	紺 2m x 3m		5枚
H-94	赤 2m x 3m		5枚
H-95	白 2m x 3m		5枚



エアコン室外機仮置き台

ベランダ施工の際、エアコンの室外機はどうしていますか?エアコン室外機の仮置きのお手伝いができます。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-1	33 x 27 x 16cm		1台
F-1a	10台セット		1セット


●最大使用荷重は50kgまでです。●業務用を除く家庭用室外機のほとんどに対応できます。(参考:家庭用室外機は30kg~40kgが一般的です。)



塗料ミストの飛散を防止します。

スプレーを要する 塗装現場では必需品です。

軽くて丈夫ですから、取扱も容易に行えます。ただし100%のシャットアウトではございませんので、ご注意ください！



飛散防止ネットメッシュシート

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-31	ホワイト 3.6m x 5.4m		5枚
W-19	10枚セット		1セット
W-20	50枚セット		1セット

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-32	グリーン 3.6m x 5.4m		5枚
W-21	10枚セット		1セット
W-22	50枚セット		1セット



シート用結束ひも

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-39	80cm 白		100本



オートカバー 普通車用

さまざまな現場での自動車養生カバーです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-33	厚み0.03mm x 巾3900mm x 長さ6600mm		1枚
W-11	1箱20枚入		1箱



不織布オートカバー 普通車用

不織布製なのでボディに貼り付くのを防ぎます。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-58	巾3800mm x 長さ6600mm		1枚
W-35	1箱10枚入		1箱



防水不織布オートカバー 普通車用

防水加工された不織布製の自動車養生カバーです。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-133	巾3800mm x 長さ6600mm		1枚
W-62	1箱10枚入		1箱



オートカバー ボックス車用

さまざまな現場での自動車養生カバーです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-34	厚み0.03mm x 巾4800mm x 長さ7500mm		1枚
W-12	1箱20枚入		1箱



不織布オートカバー ボックス車用

不織布製なのでボディに貼り付くのを防ぎます。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-59	巾4800mm x 長さ7500mm		1枚
W-36	1箱10枚入		1箱



防水不織布オートカバー ボックス車用

防水加工された不織布製の自動車養生カバーです。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
H-134	巾4900mm x 長さ7500mm		1枚
W-63	1箱10枚入		1箱

ROLLER



ローラー


多種多サイズのローラーが集合しています。
値段で考えるか、性能を重視するか…。
但し、全て良い仕事をしています。



極細繊維マイクロファイバーローラー

マイクロファイバーの 特性を最大限に活かした 高性能ローラー。

塗装含みの多さに加え、吐出しの軽さと仕上がりの美しさ、ローラーに求められる機能を高レベルで実現しました。




水性塗料や弱・強溶剤系とも馴染み、内外装や仕上げなどに幅広く対応するローラーです。

●水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステイン等

好川産業 スモールローラー マイクロキューブ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-71	4インチ 毛丈 4mm		1本
	50本入		1箱
K-72	6インチ 毛丈 4mm		1本
	50本入		1箱
K-73	4インチ 毛丈 12mm		1本
	50本入		1箱
K-74	6インチ 毛丈 12mm		1本
	50本入		1箱

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-75	4インチ 毛丈 18mm		1本
	50本入		1箱
K-76	6インチ 毛丈 18mm		1本
	50本入		1箱
K-77	4インチ 毛丈 23mm		1本
	50本入		1箱
K-78	6インチ 毛丈 23mm		1本
	50本入		1箱




好川産業 ミドルローラー マイクロキューブ 7インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-79	毛丈 4mm		1本
	20本入		1箱
K-80	毛丈 12mm		1本
	20本入		1箱
K-81	毛丈 18mm		1本
	20本入		1箱
K-82	毛丈 23mm		1本
	20本入		1箱

●水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステイン等


スプリング状にクリンプ加工した特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、型崩れの少ない耐久性を誇る外装用ローラー。特に塗料の”含み・吐き出し”が良く、従来品のローラーに比べて優れた作業性を発揮します。

●水性艶あり・単層弾性・下地(フィラー)・アクリルNAD・油性エナメル・アクリルエナメル



スモールローラー(中毛)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-3	4インチ 毛丈 13mm		2本
	24本入		1箱
K-4	6インチ 毛丈 13mm		2本
	24本入		1箱



スモールローラー(中長毛)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-5	4インチ 毛丈 20mm		2本
	24本入		1箱
K-6	6インチ 毛丈 20mm		2本
	24本入		1箱



スモールローラー(長毛)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-7	4インチ 毛丈 25mm		2本
	24本入		1箱
K-8	6インチ 毛丈 25mm		2本
	24本入		1箱
K-99	4インチ 毛丈 32mm		2本
	24本入		1箱
K-100	6インチ 毛丈 32mm		2本
	24本入		1箱




ミドルローラー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-16	(中毛) 7インチ 毛丈 13mm		1本
	24本入		1箱
K-17	(中長毛) 7インチ 毛丈 20mm		1本
	24本入		1箱
K-18	(長毛) 7インチ 毛丈 25mm		1本
	24本入		1箱


内装から外装まで、ソフトタッチで、キメの細かい美しい仕上がりが得られます。抜け毛・泡の発生が極めて少なく、塗料の伸びが非常に良い、仕上げ用無泡ローラーです。

●水性(ウレタン・シリコン)・水性艶あり・低VOC・弱溶(ウレタン・シリコン)・アクリルNAD・油性エナメル・アクリルエナメル・エポキシ・床用




スモールローラー(短毛)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-1	4インチ 毛丈 5mm		2本
	24本入		1箱
K-2	6インチ 毛丈 5mm		2本
	24本入		1箱



スモールローラー(中短毛)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-120	4インチ 毛丈 7mm		2本
	24本入		1箱
K-118	6インチ 毛丈 7mm		2本
	24本入		1箱




スモールローラー(中毛)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-121	4インチ 毛丈 13mm		2本
	24本入		1箱
K-119	6インチ 毛丈 13mm		2本
	24本入		1箱


特殊繊維を独自に加工した従来にない高機能マルチタイプのローラーです。
 超速乾塗料でも泡がでにくい・漆喰塗料にも最適。

●水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・塩ビ・フッ素・さび止め



好川産業 無泡ハイブリッド(スモール)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-11	4インチ 毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱
K-12	6インチ 毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱




好川産業 無泡ハイブリッド(ミドル)7インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-20	毛丈 13mm		1本
	20本入		1箱


塗料飛散が非常に少なく抜け毛も少ないローラーです。内・外装、仕上げに、高い耐久性と回復性。

●水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・さび止め



好川産業 レボ(スモールローラー)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-59	4インチ 毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱
K-60	6インチ 毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱



好川産業 レボ(スモールローラー)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-61	4インチ 毛丈 20mm		1本
	50本入		1箱
K-62	6インチ 毛丈 20mm		1本
	50本入		1箱



好川産業 レボ(ミドルローラー)7インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-69	毛丈 13mm		1本
	20本入		1箱
K-63	毛丈 20mm		1本
	20本入		1箱

コアの直径は23mm、レギュラーローラーに比べ
 30~40%軽量で作業性抜群。
 ミドルローラーとほぼ同じ太さです。

※ハンドルは、M23用専用になります。



M23ローラー(ピンク)7インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-107	毛丈 11mm		1本
	20本入		1箱

塗装現場機器

養生用品

ローラー

刷毛


安全防災用品

その他用品

電動・エア工具

泡立ち、飛散の少ないトップコート用ローラーです。

●水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・溶剤系(ウレタン・シリコン・フッ素)



好川産業 スーパーエクセル(スモール)


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-33	4インチ 毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱
K-34	6インチ 毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱



好川産業 スーパーエクセル(ミドル)7インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-43	毛丈 13mm		1本
	20本入		1箱

使い捨て感覚で使用できる格安ローラーです。



MA(スモール)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-35	4インチ 毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱
K-36	6インチ 毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱



MA(ミドル)7インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-44	毛丈 13mm		1本
	20本入		1箱

ナイロン系のウーブン生地で、高粘度塗料での「上滑り」「引張り」が無く、スムーズな塗装を実現。(防水用)



好川産業 ブルーライン(スモール)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-39	4インチ 毛丈 13mm		10本
	50本入		1箱
K-40	6インチ 毛丈 13mm		10本
	50本入		1箱

特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、型崩れの少ない耐久性を誇る外装用ローラー。



レギュラーローラー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-21	(中毛)7インチ 毛丈 13mm		1本
	24本入		1箱
K-22	(中長毛)7インチ 毛丈 20mm		1本
	24本入		1箱
K-23	(長毛)7インチ 毛丈 25mm		1本
	24本入		1箱

超美粧仕上げと耐久性に優れたマイクロファイバーローラーです。
塗装作業性抜群! 塗料の”含み・吐き出し”に優れた無泡タイプです。

●各種エマルジョン・弱溶剤型ウレタン・ステイン・合成樹脂調合ペイント・弱溶剤型シリコン・撥水剤



弁才天(スモール)4インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-125	毛丈 13mm		2本
	50本入		1箱



弁才天(スモール)6インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-128	毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱



弁才天(スモール)4インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-126	毛丈 18mm		2本
	50本入		1箱



弁才天(スモール)6インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-129	毛丈 18mm		2本
	50本入		1箱



弁才天(スモール)4インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-127	毛丈 23mm		2本
	50本入		1箱



弁才天(スモール)6インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-130	毛丈 23mm		2本
	50本入		1箱

マイクロファイバー繊維を使用したローラー、飛散も非常に少ないので美しい仕上がりが可能です。
水性塗料、溶剤など低粘度塗料に抜群の成果を発揮します。

●ウレタン塗料・シリコン塗料・フッ素塗料



ウェーブ(スモール)4インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-137	毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱



ウェーブ(スモール)6インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-138	毛丈 13mm		1本
	50本入		1箱



ウェーブ(スモール)4インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-139	毛丈 18mm		1本
	50本入		1箱



ウェーブ(スモール)6インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-140	毛丈 18mm		1本
	50本入		1箱



ウェーブ(スモール)4インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-141	毛丈 22mm		1本
	50本入		1箱



ウェーブ(スモール)6インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-142	毛丈 22mm		1本
	50本入		1箱

マイクロファイバー繊維を使用した、低飛散タイプのミニスモールローラーです。
細い場所、狭い場所に塗りやすい!

●ウレタン塗料・シリコン塗料・フッ素塗料



ウェーブ(ミニスモール)2インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-132	毛丈 6mm		2本
	50本入		1箱



ウェーブ(ミニスモール)4インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-134	毛丈 6mm		2本
	50本入		1箱



ウェーブ(ミニスモール)2インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-133	毛丈 13mm		2本
	50本入		1箱



ウェーブ(ミニスモール)4インチ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-135	毛丈 13mm		2本
	50本入		1箱



狭いところ、小さいところでもスイスイ塗れる。
小回りのきくローラーです。

スモールローラー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-41	(短毛)2インチ 毛丈 5mm		1本
K-42	(中毛)2インチ 毛丈 10mm		1本

塗装現場機器

養生用品

ローラー


刷毛

安全防災用品

その他用品

電動・エア工具

10φのパイプ芯を使用したタイプの超極細ローラーです。
ローラーの先端部は生地で包みこんでおりますので、入り隅でも可能です。



ミニモールローラー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-108	(短毛)1インチ 毛丈 5mm		2本
K-109	(中毛)1インチ 毛丈 13mm		2本



ミニモールローラー


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-64	(短毛)2インチ 毛丈 5mm		2本
K-65	(中毛)2インチ 毛丈 13mm		2本



ミニモールローラー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-57	(短毛)4インチ 毛丈 5mm		2本
K-58	(中毛)4インチ 毛丈 13mm		2本

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。



好川産業 砂骨材ローラー(スモール)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-26	4インチ 粗目(イエロー)		1本
K-27	6インチ 粗目(イエロー)		1本
K-28	4インチ 細目(グリーン)		1本
K-29	6インチ 細目(グリーン)		1本



好川産業 砂骨材ローラー(レギュラー・塩ビ管)


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-24	7インチ 粗目(イエロー)		1本
K-25	7インチ 細目(グリーン)		1本

コアの直径は23mm、レギュラーローラーに
比べ30~40%軽量で作業性抜群。
ミドルローラーとほぼ同じ太さです。
※ハンドルは、M23用専用になります。



砂骨材ローラー M23

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-112	7インチ 粗目(イエロー)		1本




砂骨材ローラー(コーナー用)

※ハンドルは、スモールローラー用2インチハンドルをご利用ください。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-66	粗目(イエロー)		1個
K-67	細目(グリーン)		1個

**少しだけ届かない場所の作業に便利です。
アジャストハンドル**


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-70	300mm		1本



ローラー継柄

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-48	0.6m		1本
K-49	0.9m		1本


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-50	1.2m		1本
K-51	1.8m		1本



アルミ伸縮ローラー継柄


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-52	1.2m(伸長時)2段		1本
K-53	1.8m(伸長時)2段		1本
K-54	2.4m(伸長時)2段		1本

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-55	3.5m(伸長時)2段		1本
K-56	5.2m(伸長時)3段		1本




スモールローラー用ハンドル

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-30	スタンダード		1本
	20本入		1箱
K-113	短柄		1本




スモールローラー用ハンドル

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-114	長柄		1本




スモールローラー用ハンドル

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-46	2インチ用		1本




ミニスモールローラー用ハンドル

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-115	1インチ用		1本
K-68	2インチ用		1本




ミニスモールローラー用ハンドル

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-47	4インチ用		1本
K-47s	4インチ用・短柄		1本




ミドルローラー用ハンドル

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-32	7インチ用		1本



レギュラーローラー用ハンドル

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-117	4インチ用		1本
K-31	7インチ用		1本
K-118	9インチ用		1本



M23用ハンドル


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
K-116	7インチ用		1本

B R U S H



刷毛


リーズナブルな価格帯ながら、
上質なものをを使用した使い勝手のよい刷毛ばかりです。
一度お試しください。



無印目地刷毛

細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛です。油性塗料にどうぞ。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-44	15mm		10本
G-57	24mm		10本
G-6	30mm		10本
	100本セット		1箱
G-7	40mm		10本
	100本セット		1箱



無印ニス刷毛

毛がやわらかく塗料の含みが良いため、ムラなく仕上げられる刷毛です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-1	30mm		10本
	100本セット		1箱
G-2	40mm		10本
	100本セット		1箱
G-3	50mm		10本
	100本セット		1箱
G-4	60mm		10本
G-5	70mm		10本



水性ナイロン目地刷毛・豚毛目地刷毛

水性塗料用 ナイロン・豚毛目地刷毛


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-36	30mm (ナイロン)		10本
G-37	30mm (豚毛)		10本
G-38	40mm (豚毛)		10本



白毛中長毛ミドル(鉄骨塗装可)

毛玉が薄くこしが強い。塗り上げ作業がスムーズ! 建築系室内、建込み部の塗装に最適。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-10	30mm		10本
G-11	40mm		10本
G-12	50mm		10本



白毛筋違刷毛マイルド(鉄骨塗装可)

作業性、経済性に富んだベストセラー。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-13	30mm		10本
G-14	40mm		10本
G-15	50mm		10本
G-16	60mm		10本
G-17	70mm		10本



ダメコミ刷毛スーパー中長毛

上質な山羊毛を使い、毛のまとまり、コシの良さは抜群です!


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-51	30mm		10本
G-52	40mm		10本
G-53	50mm		10本



白毛鉄骨用刷毛 新鉄骨

繊細な毛を使用しており、毛腰が強く塗料含みがよく鉄部塗装に最適です。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-54	50mm		10本
G-55	55mm		10本
G-56	60mm		10本



ユリックス刷毛 無印

建築系室内、建込み部の細かい部分の塗装に最適です。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-26	30mm		10本
G-27	40mm		10本



ユリックス刷毛 建築用

良質な原毛を使用した、塗り心地のよい刷毛です。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-45	30mm		10本
G-46	40mm		10本



GPフレッシュ(白ナイロン毛)

水性ナイロン刷毛のベストセラー商品! 繊細なナイロン毛が適度な含みを保ちます。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-28	30mm		10本
G-29	40mm		10本
G-30	50mm		10本



バーディー(白ナイロン毛)

上質なナイロン毛を使用した中長毛刷毛です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-31	30mm		10本
G-32	40mm		10本
G-33	50mm		10本



エコダメ込刷毛(白ナイロン毛)

上質なナイロン毛にて細かい所のダメ込みに威力を発揮します。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-34	30mm		10本
G-35	40mm		10本



毘沙門 (化繊 100%白ヤギ毛風刷毛)

塗料の含み、吐き出しのよい刷毛です。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-47	30mm		10本
G-48	40mm		10本
G-49	50mm		10本



豚毛万能刷毛

コシの強い豚毛を使用。毛丈長めの刷毛。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-39	30mm		10本
G-40	50mm		10本
G-41	70mm		10本



金巻刷毛エンジェル

スタンダードな金巻刷毛です！

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-18	30mm		10本
G-19	40mm		10本



金巻刷毛エンジェル(長柄)

スタンダードな金巻刷の長柄毛です！

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-20	30mm (30cm柄)		10本
G-21	40mm (30cm柄)		10本



金巻刷毛スーパーエンジェル

エンジェルの毛質をアップした刷毛です。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-22	30mm		10本
G-23	40mm		10本



金巻刷毛スーパーエンジェル(長柄)

エンジェルの毛質をアップした長柄刷毛です。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-24	30mm (30cm柄)		10本
G-25	40mm (30cm柄)		10本



流水 (白毛ナイロン)

化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。塗料含みと吐き出しを重視。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-63	24mm		10本
G-64	30mm		10本
G-65	40mm		10本
G-66	50mm		10本
G-67	60mm		10本
G-68	70mm		10本



メジタン

小さな目地刷毛です。水性塗料の細かい塗装作業に使いやすい!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-69	30mm (白毛筋違目地)		10本
G-70	15mm (白毛 メジタン)		10本
G-71	15mm (豚毛 メジタン)		10本
G-72	15mm (白毛ナイロン メジタン)	---	10本
G-73	15mm (白毛 ナナメジタン)		10本
G-74	15mm (豚毛 ナナメジタン)		10本
G-75	15mm (白毛ナイロン ナナメジタン)		10本



ダスター刷毛

コシと毛の弾力を強めた厚手のダスター刷毛。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-8	#356 3インチ (黒毛)		12本
G-9	#377 3インチ (ゴマ毛)		12本
G-42	#356 2.5インチ (黒毛)		12本
G-43	#377 2.5インチ (ゴマ毛)		12本



ジャンボラスター

巾20cm・厚さ約2cm・毛丈7cmのジャンボなダスター! そのまま柄を持って使用するもよし、ローラー継柄を取り付けると腰の強い立派な幕に変身。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-76	巾 200mm		1本



エテルナ

特殊加工で、コシと毛の弾力を強化したダスター刷毛です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-62	3インチ (黒毛)		1本
	12本入り		1箱



掃除刷毛

広い面のダスト払いに最適!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
G-50	巾 300mm		10本
	100本入り		1箱

SAFETY EMERGENCY SUPPLIES



安全防災用品

マスク、メガネ等、身の回り用品を集めています。

安全で衛生的な環境での
作業を心がけましょう。



塗装服(上下セパレート)

綿製で風通しがよく、
着心地が快適な帆布の上下ヤッケです。



注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-30	F寸		1着
	30着入り		1箱
N-31	O寸		1着
	30着入り		1箱



3M 化学防護服

油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。帯電防止処理を施しています。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-119	4510 M・L・XL・XXL 20着入		1箱

防護服ツナギ プロファイトα

汚れ防止や粉じん作業等に最適な不織布つなぎ服です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-120	F-TSSフリーサイズ (身長160~195cm 胸囲85~130cm) 50着入		1箱

防護服 バリアーマン

有害物質の除去作業など、危険な作業から身を守る。耐粉塵、ウイルスバリア性に高い効果を発揮します。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-121	P3050 M・L・LL・3L 50着入		1箱



ナイロンヤッケ(紺色)


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-34	上着L		1着
N-35	上着LL		1着
N-36	上着3L		1着
N-37	ズボンL		1着
N-38	ズボンLL		1着
N-39	ズボン3L		1着

塗装用ズキン&靴カバー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-28	塗装用ズキン 紺色(綿)		10枚
N-29	靴カバー(帆布)		10足

保護メガネ(ゴーグル型)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-76	理研 G9-B		1個
N-77	G9-B用 替えレンズ(10枚入)		1包



保護メガネ(ゴーグル型)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-108	EP-125		1個

防塵メガネ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-53	No.5-250		1個
N-55	No.5-250用 替えレンズ(10枚入)		1包

保護メガネ3Mセキュアフィット

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-78	SF201AF(クリアレンズ)		1個
N-79	SF202AF(グレーレンズ)		1個

塗装現場機器

養生用品

ローラー

刷毛

安全防災用品

その他用品

電動・エアークラス



N-47

3M 防塵・防毒兼用マスク 全面体

ひとつの面体で防塵も防毒も対応できる便利な全面体!
 ※防毒マスクとしてご使用の場合は吸収缶6001を着けてご使用下さい
 アスベスト(石棉含有吹付け材の除去作業)・ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-47	6000F/2091-RL3 M・L寸		1個
N-50	レンズカバー 6000F/2091用(25枚入)		1セット



3M 防塵マスク 半面体

アスベスト・ダイオキシン対応

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-46	6000/2091-RL3 M寸		1個



3M 防塵マスク ろ過材

RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけるラウンドフィルター形のろ過材です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-48	2091用ろ過材 10組入		1個
N-49	2091用ろ過材 100組入		1箱



3M 防毒マスク6000用吸収缶

有機ガス用吸収缶として防毒マスク国家検定に合格しています。6000シリーズマスクに使用してください。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-86	デュアルタイプ 有機ガス用 6001		1個
N-86a	6個入		1箱



3M 防毒マスク6000用吸収缶(防塵機能付)

粉じんと有毒ガスがある環境下での作業に! 6000シリーズマスクに使用してください。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-122	デュアルタイプ有機ガス用 6001/S911-S1		1個
N-122a	6個入		1箱



3M 使い捨て防塵マスクVフレックス

呼吸快適コンパクトな2ツ折りタイプ。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-68	9105 J-D S2 20枚入		1箱



3M 使い捨て防塵マスク

マスク全体に、悪臭分子を吸着させる専用活性炭が入っているので、有機臭防止用として高い効果があります。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-24	9913-D S1 11枚入		1箱



3M 使い捨て防塵マスク排気弁付き

のれん型排気弁でラクに呼吸、ムレにくい快適な作業を実現!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-123	8805-D S2 10枚入		1箱



3M 使い捨て防塵マスク

防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。PM2.5対応品

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-124	8205-D S2 20枚入		1箱



重松 使い捨て防塵マスク

インナーフレームと接顔布で密着性抜群!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-82	DD11-S2 10枚入り		1袋



重松 防毒マスク

国家検定区分RL2合格品!


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-59	G M-76DS		1個
N-14	吸収缶(有機ガス用) 104N II		5個
N-15	吸収缶(有機ガス用) 104N II 100個入		1箱



興研 防毒マスク

密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体の直結式小型防毒マスク。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-19	R-5		1個
N-16	吸収缶(有機ガス用) KGC-1M		5個
N-17	吸収缶(有機ガス用) KGC-1M 100個入		1箱
N-80	吸収缶(有機ガス用) KGC-1L		5個
N-81	吸収缶(有機ガス用) KGC-1L 100個入		1箱



興研 防塵マスク

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱時等に使用します。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-20	1010		1個
N-22	1010用フィルター		10枚



興研 防塵マスク

溶接にぴったりの溶接作業用。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-21	1005R		1個
N-23	1005R用フィルター		10枚



重松 防塵防毒兼用マスク TwoWay

TwoWayはひとつのマスクで、取替式防塵マスクと直結式防毒マスクの国家検定に合格! 作業環境に応じて、フィルターまたは吸収缶のどちらでも取り付け可能に。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
N-93	TW015C(黒)		1個
N-94	防塵マスク用フィルター T2		5個
N-94a	防塵マスク用フィルター T2 100個入		1箱
N-95	防毒マスク用(有機缶) T/OV		5個
N-95a	防毒マスク用(有機缶) T/OV 100個入		1箱

OTHER SUPPLIES



その他用品

多種多様な現場用品の中から必需品等
使用頻度の高いものをラインナップしております。
必要に応じてチョイスしてください。





L-1

L-2

サゲ缶

塗料を小分けにする際の必需品です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-1	プレス段付き		10個
L-2	ポリ製		10個




L-3

L-4

サゲ缶PP内容器

段付きプレス缶にピッタリサイズの替え容器。3型は薄手の低コストタイプです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-3	2型(15枚入)		1箱
L-4	3型(30枚入)		1箱



ハイブリッド内容器

刷毛でもローラーでも使いやすいハイブリッドなサゲ缶用容器。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-21	20枚入		1箱



さげっと本体

コンパクトで安定感に優れた角型のポリ下げ缶。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-22	対応サイズは4インチ以下		1枚



さげっと用内容器

塗料・ローラーに合わせて4種類の面から自分好みのしごき方を選べます!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-23	20枚入		1箱



ローラーバケット

塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。7インチまでのローラーに使用出来ます。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-5	SXセット(バケツ2個・ネット5枚・内容器20枚入)		1セット
L-16	SXバケツ		1個
L-16	SXバケツ 10個入		1箱
L-17	ローラーバケツ用ネット		1枚



ローラーバケツ内容器


ローラーバケツSX型の内容器になります。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-15	30枚入		1箱



一斗缶用内容器

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-25	一斗缶用内容器		1個



L-9



L-10



L-11

刷毛保管缶(内蓋付)

刷毛の保管容器です。内蔵のバーに刷毛を吊って保管ください。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-9	大(260 x 255 x 360mm)		1個
L-10	中(280 x 185 x 360mm)		1個
L-11	ミニ(150 x 185 x 360mm)		1個



密閉型



バケツ型刷毛保管缶(密閉型)

蓋がベルトで密閉できるので匂いが漏れません。刷毛を吊るす金具から底面まで、240mmなので目地刷毛は入りません。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
L-12	バケツ型(直径245 x 300mm)		1個



ブリキ

一斗缶用蓋

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
T-20	ブリキ(242 x 242 x 24mm)		1枚




プラスチック

一斗缶用蓋

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップです。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
T-21	プラスチック(255 x 255 x 35mm)		1枚



ケレン棒

硬質タンガロイ付ケレン棒です。
頑固なサビ部分に活躍します。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
D-7	R型 刃先10mm x 285mm		1本
D-8	L型 刃先30mm x 260mm		1本
D-9	A型 刃先30mm x 260mm		1本
D-10	A型 刃先20mm x 260mm		1本



ゴールデンハンマー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
D-16	トンガリ(片平)		1本
D-17	タテ・ヨコ(両平)		1本



神沢 長柄スクレーパー

ペンキはがしから、頑固なサビのかき落としまで、
さまざまな削り・はがし作業に。


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
D-1	全長 180mm		1本
D-2	全長 300mm		1本
D-3	全長 600mm		1本
D-11	替刃(薄刃) 20枚入		1個
D-12	替刃(厚刃) 20枚入		1個



エルゴ サンドピックスクレーパー


先端に50mm幅の超硬刃が付いて、
ペンキのたれを削るのに最適です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
D-4	全長 250mm		1本
D-13	替刃		1個



皮スキ 無印

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-24	60mm		1丁
R-25	90mm		1丁
R-26	60mm(ヘッド付)		1丁
R-27	90mm(ヘッド付)		1丁



皮スキ イーグル印

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-1	60mm		1丁
R-2	60mm(ステン)		1丁
R-3	90mm		1丁
R-4	90mm(ヘッド付)		1丁



カッター(一斗缶切用)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-5	Vカッター		1個
R-20	タタミジョーズ		1個



伸縮式ホワイトボード

水性マーカー・イレーサー付

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
C-17	D-1		1冊



オルファ 別たち

切る、裁つ、そぐ、はがす、
削るなど、幅広い用途に
使える替刃式皮たち。
特に革や樹脂シートの
カットに。刃幅43mm。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
D-5	別たち		1個
D-14	別たち 替刃 3枚入		1個



オルファ 鉄の爪

サビ取り、汚れ落とし、
ペンキはがし、ステッカー
はがしなどに。薄い刃を
反らせて使う替刃式のス
クレーパー。刃幅45mm。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
D-6	鉄の爪		1個
D-15	鉄の爪 替刃 4枚入		1個

塗装現場機器

養生用品

ローラー

刷毛

安全防災用品

その他用品

電動・エア工具



材質 帆布製

腰つき袋 フタ付き

マチ(厚み)があるので余裕の収納力です。60mm用ベルト通しがついています。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-7	170mm x 85mm x 210mm		1個



腰つき袋 2段ポケット

厚手の帆布製、さらに折り返しをつけた縫い合わせで丈夫で使いやすい!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-9	200mm x 120mm x 260mm		1個



腰つき袋 3段ポケット

厚手の帆布製、さらに折り返しをつけた縫い合わせで丈夫で使いやすい!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-10	210mm x 135mm x 260mm		1個



帆布ツールバケツ

工具・材料などの、整理・運搬に!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-8	直径30cm 深さ33cm		1個



柄付きゴムベラ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-9	小 幅95mm x 全長185mm		1個
R-10	大 幅120mm x 全長190mm		1個
R-11	長柄固定 幅120mm x 全長520mm		1個
R-12	長柄自在 幅120mm x 全長520mm		1個



コーキング

アクリル系白ノンブリード

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
T-10	カートリッジ式 ノンブリード 300ml		1個
T-11	チューブ式 ノンブリード 500g		1個



手しゃく(アルミ)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-13	0.85L		1本



ウエス メリヤス

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-3	1kg x 20包入		1箱



ジョイントテープ(スーパーメッシュ)
感圧性接着剤の添付されたガラスファイバー補強テープ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
T-19	50mm x 90m		1個



コーナー補強テープ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
T-3	50mm x 50m		1個



『ペンキぬりたて』テープ・冊子

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-7	冊子 100枚綴り		1冊
R-8	テープ 60mm x 25m巻		1巻



ペイント一発 チューブ入り

ウレタン・エポキシ等塗料を落とす手に優しい洗剤。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-28	500g		1個



キングフレッシュ 700

水いらずでペンキやインク等の頑固な汚れを落とします。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-29	2L		1個



パーティションシール(裏面のり付/剥離紙付)


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
R-15	大3色 153mm x 400mm		1枚
	100枚まとめ買い		100枚
R-16	小3色 100mm x 200mm		1枚
	100枚まとめ買い		100枚
R-17	大2色 153mm x 400mm		1枚
	100枚まとめ買い		100枚
R-18	小2色 100mm x 200mm		1枚
	100枚まとめ買い		100枚



ハンマータッカー

ブルーシート等養生シートを木製足場板などに打ち付ける際に便利です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-3	ハンマータッカー TH-S2		1台
F-4	ハンマータッカー用針(ステープル) T3-10MB-L		1箱



タスペーサー

平板スレート屋根再塗装時の縁切り部材です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
F-5	黒 500個入		1箱
F-9	茶 500個入		1箱

塗装現場機器

養生用品

ローラー



刷毛

安全防災用品

その他用品


電動・エア工具

ELECTRIC AIR TOOL



電動・エアーツール

現場や工場で使用する工具、それに付随する
研磨材・ブラシ等、消耗品を集めています。
現場にひとつ置いておけば便利なものばかりです。



リョービ 電動攪拌機

ムラなくスピーディーに、あらゆる塗材の攪拌作業に活躍します。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-1	PM1011		1台

【スクリュー径】150mm 【回転数】1000/min 【電源】単相100V 【電流】9.3A 【消費電力】860W
【質量】2.5kg 【コード】2.5m 【長さ】890mm



リョービ ミキサー(攪拌機)アタッチメントのみ

モルタル、漆喰、壁紙糊など、粘りの大きい材料の攪拌に!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-92	MR-40 【シャフト径】8mm 【長さ】500mm 【羽根径】100mm 【最適攪拌量】4~15kg 【最適回転数】500~1100/min		1本

電動ドリル+アタッチメント

P-93	リョービ D-1300VR + MR-40		1セット
------	-----------------------	--	------




リョービ ミキサー(攪拌機)アタッチメントのみ

吹付け塗料、リシンなど、粘りの少ない材料の攪拌に!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-94	MR-20 【シャフト径】8mm 【長さ】500mm 【羽根径】85mm 【最適攪拌量】5~10kg 【最適回転数】500~1500/min		1本

リョービ 電動ドリル+アタッチメント

P-95	D-1300VR + MR-20		1セット
------	------------------	--	------



リョービ ミキサー(攪拌機)アタッチメントのみ

はけぬり塗料など、少し粘りのある材料の攪拌に!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-96	MR-50 【シャフト径】8mm 【長さ】505mm 【羽根径】80mm 【最適攪拌量】10~15kg 【最適回転数】500~1500/min		1本

リョービ 電動ドリル+アタッチメント

P-97	D-1300VR + MR-50		1セット
------	------------------	--	------



マキタ コードレス攪拌機

電源環境に左右されない、優れた取り回し 1台で様々な材料の攪拌に対応
ギヤ式2スピード 1.【低速】0~350min・高粘度【モルタル等】
2.【高速】0~1,300min・低粘度【塗料・リシン等】

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-73	UT130DRG		1台

【羽根径】165mm 【回転数】低速 0~350/min・高速 0~1300/min 【質量】2.5kg
【寸法】W916mm x L89mm x H231mm 【バッテリー】BL1860B 【充電器】DC18RF



精和産業 自動攪拌機

攪拌効率の良い自動反転方式 現場でのシーリング混合に最適な1台

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-69	かくはん君 KK-6N		1台

【適応径】φ217 【回転数rpm】50Hz/35・60Hz/43 【タイマー】15分 【重量】11.5kg
【寸法】W310mm x L250mm x H330mm



マキタ 電動ブロウ

強力吹き飛ばし!
ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業も可能。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
C-5	UB1102		1台

【集じん量】2L【コード】5m【質量】1.8kg【全長】479mm



マキタ コードレスブロウ

3段階のダイヤル調節と
無段変速スイッチの組み合わせで作業に応じて風量調節可能です。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業も可能。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-74	UB182DRF		1台

【集じん量】2L【質量】1.8kg【全長】525mm【バッテリー】BL1830【充電器】DC18RA



HiKOKI コードレスブロウ

コードレスブロウでありながら、エンジンブロウに匹敵する大風量!
軽量・コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能です。

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-148	RB-36DA(2XP)		1台

【最大風量】ターボ・800m³/h モード4・680m³/h【質量】3.5kg【全長】940mm
【バッテリー】BSL36A18【充電器】UC18YDL



マキタ エンジンブロウ

環境にやさしい4ストロークエンジン搭載でクリーンな排ガスと
低燃費のエンジンブロウ
無鉛ガソリンを使用(混合ガソリンを必要としません)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
C-19	EUB4250SP		1台

【最大風量】10.1m³/min【始動方式】リコイルスターター【タンク容量】0.5L【質量】4.7kg
【全長】350mm



長谷川 パワーファイター

電動式の剥離(はくり)装置です AC100V駆動ですので家庭用コンセントがあれば
どこでも使用可能です 先端の針(10本)は、1分間に2900回の打撃を発生させます

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-55	NPF-95		1台

【電源】AC100V 50/60Hz【定格消費電力】320W【定格電流】4A【打撃数】2900回/分
【標準使用針】φ3×180mm【本体寸法】L500×W90×H100mm【本体重量】3.9kg
【キャプタイヤコード長さ】2.4m【3軸合成値】2.5m/s以下(準拠基準JIS B7762-1・JIS B7762-14)
【付属品】●針(φ3×180mm×10本)・本体取付済み●カギスバナ×1、六角棒スバナ×1●取扱説明書



マキタ 電動ケレン

軽いタッチでラクラクががし! コーキング、防水ピッチの目地はがしに!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-56	HK-1810		1台

【打撃エネルギー】0~3.9ジュール【打撃数】0~3,200/分【電源】単相100V【電流】5.2A
【消費電力】505W【質量】3.2kg【コード】5m【振動3軸合成値】9.0m/s²
【付属品】●スケーリングチゼル 30-150・50-150(各1本)●ブルポイント 13-220




リョービ ウィンチ

小型軽量タイプ・加速防止・逆巻防止・ブレーキ付

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
C-6	ワイヤー4φ×15m付		1台
C-7	ワイヤー4φ×21m付		1台
C-8	ワイヤー3.3φ×31m付		1台

【最大吊揚荷重】60kg 【サイズ】W250×D205×H320mm 【吊揚速度】46cm/s
 【電源】単相100V 【電流】6.0A 【消費電力】550W 【本体質量】9.7kg
 【電源コード】5m 【付属品】操作スイッチ(コード10m)・ワイヤーロープ
 (φ4mm×15m又はφ4mm×21m又はφ3.3mm×31m本体取付) スイベルフック(本体取付)



一斗缶キャリア

一斗缶の移動・持ち運びに便利!
 折りたたみ式でコンパクトに収納できます

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
C-9	一缶用		1台
C-10	二缶用		1台

ウィンチ用
キャリア



マキタ 集じん機

使いやすさを追求したマキタ集じん機!
 乾湿両用・集じん容量15L・吸水量12L 低騒音&強力吸引

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-66	VC-1500		1台


【集じん容量】15L 【吸水量】12L 【運転音】63db 【吸込仕事率】350W
 【最大風量】3.6m³/min 【寸法】L366×W334×H418 【質量】7.1kg



送風機(ポータブルファン)

吸気・排気のどちらにも使用できます 用途に合わせて方向を入れ替えて使用してください

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-38	CJ-300		1台
Z-39	CJ-200		1台



送風機用フレキシブルダクト(風管)

送風機の、空調や換気用のダクト 長いダクトが必要な場合は、必要な本数をお求めください


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
Z-40	5m (320φ)		1本
Z-41	5m (230φ)		1本



日動 電工ドラム

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-20	NR-304D コード30m		1台
P-33	NPW-EB33 (アース・ブレーカー付)		1台

【電線使用】VCT1.25mm×2芯 【電線許容電流】16A 【コンセント数】4個 【重量】5.0kg
 【電線使用】VCT2.0mm×3芯 【電線許容電流】22A 【コンセント数】4個 【重量】7.7kg



延長コード(屋内用)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-22	10m(三ツ口)		1本
P-23	20m(三ツ口)		1本

※カラーは各種ございますが指定はできませんのでご了承ください。



日動 延長コード(屋外用)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-40	PPTW-10E 10m		1本
P-41	PPTW-20E 20m		1本

●SVCT2.0×3芯



日動 スピードコントローラー付ハンドリール

電動工具の回転速度自由自在

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-32	SH-E102		1台

※トルクは100%維持したままです。
 【電圧・周波数】100V・50/60Hz 【最大負荷電流】15A (1500W) 【連続使用時間】30分以内
 【保護機器】サーキットブレーカー 【スピード調節範囲】約20%減~約90%減



神沢 スピードコントローラー

先端工具の周速をダイヤルひとつで自在に減速!

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-42	K-15S		1台

【相数】単相 【電圧】AC-100V 【周波数】50/60Hz 【周囲温度】0℃~40℃ 【使用時間】連続使用30分
 【回転数】0~70% 【制御方式】SCRフィードバック制御 【最大負荷】1500W 【外形寸法】40×65×130mm
 【重量】430g 【その他】電源スイッチ(通電ランプ付) (ガラス管) ヒューズ取替式



HiKOKI 電気ディスク グラインダー(二重絶縁タイプ)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-61	XP2000		1台
P-29	ゴムパットセット		1セット



HiKOKI コードレスディスクグラインダー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-99	G18DBVL 本体のみ		1台
P-99	G18DBVL バッテリー付		1台

【バッテリー】 B5L36A18 【充電器】 UC18YDL



マクトルガイドカバー

HiKOKI用とマキタ用があります ご指定ください

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-63	カバー(ホース1m付)		1セット



マクトルオレンジ

鋼板下地用

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-47	オレンジ 92φ×M10(静音型)		1個
P-62	オレンジ 60φ×M10		1個



マクトルシルバーⅢ(静音型)


コンクリート下地用厚膜向け

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-59	シルバー 92φ×M10		1個

マクトルレッドⅢ(静音型)

コンクリート下地用

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-53	レッド 92φ×M10		1個



プチマクトル(狭部用)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-48	プチマクトル 30φ×M10		1個

マクトル延長軸(プチマクトル用)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-60	マクトル延長軸		1個




ディスクペーパー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-4	125φ×15.9穴 #12		10枚
P-5	125φ×15.9穴 #14		10枚
P-6	125φ×15.9穴 #16		10枚
P-7	125φ×15.9穴 #20		10枚
P-8	125φ×15.9穴 #24		10枚



ケンマロン


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-16	150×230 荒目(#120相当)		10枚
P-17	150×230 中目(#240相当)		10枚
P-18	150×230 細目(#400相当)		10枚



ユニサンドパット

マジックロン同等品

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-9	250×150(#80相当)		10枚
P-10	半切 125×150 #80相当		10枚



ブラシ用ジョインター

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-43	ブラシ用ジョインター		1個

コレットチャック

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-44	コレットチャック		1個



ミニカップブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-12	33φ毛丈25mm x M10メンネジ		10個



ベベルブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-86	BN-1 85φ M10		1個
P-87	BN-9 85φ M10(ステン)		1個




ベベルブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-11	100φ x M10ネジ		1個



**スーパーミニカップブラシ
(ヒネリ)**

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-45	45φ x M10メンネジ		1個



椀型ブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-88	CN-3 65φ x M10		1個
P-89	CN-4 75φ x M10		1個




筒ブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-30	15φ25mm x M10メンネジ		1個



スラストブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-46	30φ x M10メンネジ		20個



椀型ブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-90	CN-16 75φ x M10(ステン)		1個
P-91	CN-22 75φ x M10(ヒネリ)		1個

塗装現場機器

養生用品

ローラー

刷毛

安全防災用品

その他用品

電動・エア工具



ヨコタ エアースァンダー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-1	HSA-6A		1台
A-2	HSA-4A		1台



ヨコタ
エアーストレートグラインダー

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-3	GS-2C		1台



クイックチャック

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-12	クイックチャック		1個




エアースァンダー(台湾製)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-26	SXJ-150 ※HSA-6A同等品		1台



エアースァンダー(台湾製)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-27	SJ-100 ※HSA-4A同等品		1台



エアーストレートグラインダー(台湾製)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-28	SZ-L40 ※GS-2C同等品		1台



ダブルアクションサァンダー(マジック式)(台湾製)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-29	MY-187N5 ※945A4同等品		1台




コンパクトツール ダブルアクションサァンダー

※パァトは125φ用マジックタイプ マジック式ペーパーを貼り付けてご使用ください

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-13	945A4MPS		1台


ダブルアクションサァンダー用ペーパー(マジック式)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-14	125φマジック式・穴無 #40 50枚入		1箱
A-15	125φマジック式・穴無 #60 50枚入		1箱
A-16	125φマジック式・穴無 #80 50枚入		1箱
A-17	125φマジック式・穴無 #100 50枚入		1箱
A-18	125φマジック式・穴無 #120 50枚入		1箱
A-19	125φマジック式・穴無 #150 50枚入		1箱
A-20	125φマジック式・穴無 #180 50枚入		1箱
A-21	125φマジック式・穴無 #240 50枚入		1箱
A-22	125φマジック式・穴無 #320 50枚入		1箱
A-23	125φマジック式・穴無 #400 50枚入		1箱



ヨコタ フラックスチッパ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-31	フラックスチッパ F-20		1台
A-32	チゼル F-20 9mm幅 130mm(ストレート)		1本




ヨコタ フラックスチッパ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-33	F-20F		1台

ヨコタ チゼル F-20F

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-34	25mm幅 155mm(平曲)		1本
	25mm幅 155mm(ストレート)		1本



ヨコタ フラックスチッパ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-35	フラックスチッパ F-25	¥17,900	1台

ヨコタ チゼル F-25

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-36	25mm幅 155mm(平曲)	¥1,440	1本
	25mm幅 155mm(ストレート)	¥1,820	1本



日研 ディスクペーパー(中抜)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-4	180φ×22.2穴 10枚入 #12		10枚
A-5	180φ×22.2穴 10枚入 #14		10枚
A-6	180φ×22.2穴 10枚入 #16		10枚
A-7	180φ×22.2穴 10枚入 #20		10枚
A-8	180φ×22.2穴 10枚入 #24		10枚



筒ブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-10	カシメ(K・スプリング付) 50個入		50個
	カシメ(K・スプリング付) 500個入		500個
A-11	カシメ(クイック型) 50個入		50個
	カシメ(クイック型) 500個入		500個



ベベルブラシ

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-9	125φ×22穴(ゴム付) 10枚入		10枚
	125φ×22穴(ゴム付) 100枚入		100枚



テクノブレードホース


注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-38	TB-12 内径12mm×外径18mm 定尺 100m		1巻
A-39	TB-19 内径19mm×外径26mm 定尺 50m		1巻



アネスト岩田 エア塗料攪拌機 (高粘度塗料用)

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
P-58	AMM-611		1台

●減速機がなくとも、低速領域の回転が可能 ●接続口 G1/4 ●本体重量 4.6kg



ハンド式エア塗料攪拌機

注文コード	サイズ・品番	単価	出荷単位
A-25	FRD-5P-1		1台

100φ L=500 プロベラセット付

今話題

希望機種

ご予算

お申し付けください!

中古機 予約販売



受付中

掃除機・送風機から大型エアレス・ブラスト機まで中古機は、弊社でのリース・レンタル商品です。

全て自社メンテナンスなので
中古機でも安心!



ローン可

お見積り無料

塗装機器・現場機器販売
リース・レンタル
修理も承っております!

電動エアレス

コンプレッサー

高圧洗浄機

発電機

自社工場でのメンテナンスなので、
早さと安さに自信あり!

お気軽にご相談ください。

修理? メンテナンス?

機械をご購入の方へ

当店には、サービスマンが在籍しております。
機械について何でもお気軽にご相談ください!

塗装用品のAlmighty Shop



株式会社 ニシキ商会

〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋1-12-12

0120-833-196 FAX 0120-668-534

